動物病院様向け

動物用ビデオオトスコープ

ES-100

Wi-Fi対応



小さな異変も、
見逃さない。

外耳道・鼓膜の状態をその場で鮮明に。
着脱式レンズと高精細画面で、日々の診療をサポートします。

エルマ販売株式会社

FEATURES

製品の特長

動物用ビデオオトスコープ ES-100 は、動物の外耳道・鼓膜の検査を目的に設計されたハンドヘルド型スマートビデオ耳鏡です。口腔・鼻腔・皮膚の照明・観察・撮影にもご活用いただけ、**獣医師および関連専門家**の日常診療を支えます。

1.85インチ 高精細ディスプレイ

解像度360×360の高精細IPS画面で、耳道内の状態をその場でくっきりと確認できます。

着脱式レンズ＆付属品


レンズや各種付属品はワンタッチで着脱可能。組み立て・収納・お手入れも簡単です。

ワンボタン撮影 / Type-C充電

ボタンひとつで写真・動画を撮影。Type-C対応で充電・データ転送もスムーズに行えます。

Wi-Fiリアルタイム配信

専用アプリと連携し、Wi-Fiストリーミングで観察映像をリアルタイムに共有できます。



USE CASE

撮影した画像・動画はその場で確認

本体画面での表示・保存に加え、USB接続で外部機器への転送も可能。
院内での説明や記録の共有にも活用いただけます。

- **内蔵6LEDライトが耳道内を明るく照射**
- **高解像度カメラが鼓膜・患部を鮮明に撮影**
- **画像・動画はモバイルアプリでも表示**

SPECIFICATIONS

仕様

画面

画面タイプ	1.85インチ IPS LCD
画面解像度	360×360
画像解像度	720×720
動画解像度	720×720
画面素材	強化ガラス
ポート	Type-C
輝度調整	3段階＋OFF
倍率	1.0〜1.5x

その他

電圧	3.7V
充電電圧	DC5V
メモリ容量	8GB
バッテリー	1380mAh リチウムポリマー充電池
ビデオフォーマット	AVI

カメラ

レンズ直径	3.9mm
画素数	1Mピクセル
視野角	78°
焦点距離	10〜50mm
ライト	6 LEDライト
耐水性	内部は22kPaの正圧に1分以上耐える仕様のものです。 ※防水規格（IPコード）への適合を示すものではありません

ネットワーク

画像とビデオの表示	表示：専用アプリ 通信：Wi-Fi
通信規格	IEEE802.11 b/g/n
アンテナ	PCB
周波数	2.4GHz

使用環境

使用環境	温度：0°C〜45°C
輸送及び保管条件	温度：−20°C〜50°C
	湿度：15%〜95%
	気圧：50kPa〜106kPa
使用耐用年数	5年

＊製品の仕様は予告なく変更することがございます。

- 1380mAhで長時間駆動
- Wi-Fi対応でその場から共有
- 耐用年数5年

WHAT'S IN THE BOX

セット内容

セット内容（9点）



本体



収納ケース



USBケーブル



サンプリング鉗子



二孔式シリコンカバー



硬性オトスコープレンズ



単孔式シリコンカバー
スパチュラ
皮膚検査用アクセサリ

※ 取扱説明書も同梱されます。

ご購入後12ヶ月の
メーカー保証付き

全国の動物病院へ
配送対応

導入のご相談は
お気軽にお問い合わせを

⚠ 安全上のご注意（要点）

- 本品は獣医師または適切な知識を有する方がご使用ください。
- 可燃性ガスのある環境・MRI環境では使用しないでください。
- 動物の眼の観察、および眼への光の照射には使用しないでください。

※ 詳細な禁忌事項・注意事項は、別途取扱説明書をご確認ください。

製造販売届出確認番号：8動薬第1859号

エルマ販売株式会社

本　　社	〒342-0045	埼玉県吉川市木売3-4-8	048-984-6211
営　業　部	〒342-0045	埼玉県吉川市木売3-4-8	048-984-3138
大阪営業所	〒533-0033	大阪市東淀川区東中島1-6-14	06-6990-6281
福岡営業所	〒810-0073	福岡市中央区舞鶴3-6-17	092-715-2626

代理店